

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI SONDRIO				
PERNICE BIANCA - Risultati dei censimenti tardo-estivi 2016				
Denominazione area	Muretto	Val Fontana	Shercen	TOT.
Superficie censita Ha	156	263	243	662
Adulti senza covata	4	12	2	18
Femmine ad. con covata	2	3	2	7
Giovani per covata	7+4	2+7+5	6+5	
Totale Giovani	11	14	11	36
TOTALI PARZIALI	17	29	15	61
Giovani/covata	5,5	4,7	5,5	5,14
Densità autunnale/100 Ha				9,21
Densità giovani/100 Ha				5,44
Proiezione delle consistenze e piani di prelievo 2016				
COMPENSORIO OMOGENEO	RETICO	RETICO		
Sup. areale Ha Ridotta del 50%	2180	4360		
Giovani stimati sull'areale	119	237		
Popolazione autunnale	201	402		
PRELIEVO POTENZIALE (20%)	40,2	80,4		
PRELIEVO RICHIESTO	20			

La proiezione effettuata sull'estensione dell'habitat, secondo i dati riportati nel Piano Faunistico Venatorio 2007 e bozza 2015, è sovrastimata. Il prelievo attuabile in un'annata indubbiamente buona, utilizzando i valori proposti dal P.F.V, risulta del tutto improponibile per una corretta gestione secondo questo Comitato di Gestione (dati di prelievo evidenziato in azzurro).

Si procede alla formulazione d'ipotesi di prelievo utilizzando il 50% dei valori indicati nel piano faunistico sul versante Retico escludendo le zone protezione speciale ZPS.

I risultati del censimento estivo nelle aree campione, in un'annata favorevole dal punto di vista meteorologico, hanno dato un numero di covate e di giovani buono, con un numero medio di giovani per covata pari a (5,14).

Sulla base dei dati rilevati, si può procedere alla formulazione di ipotesi di prelievo.

In analisi della qualità dell'estensione censita di 662 Ha pari a un terzo dell'areale distributivo corretto, è stato inoltre censito parte del Pizzo Scalino Ha 234 sono state individuate tre covate una da sei una da sette una da cinque e nove adulti, questi non inseriti nel conteggio per il prelievo.

I procedimenti di elaborazione utilizzati per quantificare la popolazione della pernice bianca, e intendendo consolidare il trend positivo riscontrato negli ultimi anni nel Compensorio, considerando che i dati di abbattimento dal 2005 al 2015 evidenziano il 92% di capi prelevati circa metà delle giornate disponibili, di seguito viene riportato un grafico esplicativo della corrispondenza tra piano di prelievo e prelievo effettuato e giornate usufruite a carico delle pernici bianche dal 2005-2015, tenendo in considerazione che la specie sul versante retico ha più di 15000 Ha vocato che ricadono nelle ZPS, in cui la specie è già protetta, ciò consentirebbe, secondo le indicazioni del PFV, prelievi corrispondenti al 20%. Si ritiene, in linea con gli obiettivi di conservazione e di particolare interesse della specie, e per tale motivo si chiede rispetto alla popolazione stimata, una percentuale di prelievo nettamente inferiore pari a circa il 10% del prelievo potenziale.

APPUNTI SULLA GESTIONE DELLA PERNICE BIANCA

ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PIANI ABBATTIMENTO	27	35	35	18	10	15	15	9	11	11	11
CAPI ABBATTUTI	29	36	29	10	12	8	16	9	11	11	11
GIORNATE CACCIA (su 15)	12	13	15	15	7	15	7	4	2	2	3